



WANNY OGRODOWE SPA



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl



KOLEKCJE WANIEŃ SPA

CELTIC SPA

Wanny Celtic SPA z wyposażeniem standardowym to najlepszy stosunek ceny do jakości. Dzięki ergonomicznej konstrukcji zapewnia maksymalny komfort i skuteczny masaż hydroterapeutyczny. Wszystkie jacuzzi są wystarczająco przestronne nawet dla osób wysokiego wzrostu.



HC SPA

Eleganckie, okrągłe krawędzie, wyposażenie premium i precyzja w najmniejszym szczególe. To cechy wyróżniające wanny z hydromasażem serii HC. Ich ergonomiczny kształt zapewnia ciało maksymalny komfort i skuteczny masaż hydroterapeutyczny. Wszystkie wanny są przestronne nawet dla osób wysokiego wzrostu.



OKA SPA

Designerskie wanny OKA, zaprojektowane przez czeskiego architekta Ondreja Kamenicky'ego, przyciągają wzrok jednolitymi obudowami, które przypominają kilka gatunków prawdziwego drewna. Ergonomiczne i strategiczne rozmieszczenie dysz powietrznych zapewnia bardzo skuteczny masaż ciała i niezakłócony relaks.



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl



CELTIC SPA



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
33 350,00 zł

WANNA z hydromasażem CELTIC SPA 1 (CSHC 1)

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
kwadratowy	200 x 200 x 93 cm	5	1000 l	41



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **4**
- Miejsca leżące: **1**
- Ciężar: **225 kg**
- Dysze powietrzne: **10**
- Dysze do hydromasażu: **31**
- Dysze AIR X®: **nie**
- Pompa 1: **Koller Austria 2,2 kW (Dual)**
- Pompa 2: **brak**
- System sterowania: **Balboa TP600 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- listwa oświetleniowa LED
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
34 500,00 zł

WANNA z hydromasażem CELTIC SPA 2 (CSHC 2)

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
kwadratowy	200 x 200 x 93 cm	4	1000 l	37



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: 2
- Miejsca leżące: 2
- Ciężar: **225 kg**
- Dysze powietrzne: 6
- Dysze do hydromasażu: 31
- Dysze AIR X®: **nie**
- Pompa 1: **Koller Austria 2,2 kW (Dual)**
- Pompa 2: **brak**
- System sterowania: **Balboa TP600 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- listwa oświetleniowa LED
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
34 500,00 zł

WANNA z hydromasażem CELTIC SPA 3 (CSHC 3)

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
kwadratowy	200 x 200 x 93 cm	5	1000 l	39



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **3**
- Miejsca leżące: **2**
- Ciężar: **225 kg**
- Dysze powietrzne: **6**
- Dysze do hydromasażu: **33**
- Dysze AIR X®: **nie**
- Pompa 1: **Koller Austria 2,2 kW (Dual)**
- Pompa 2: **brak**
- System sterowania: **Balboa TP600 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- listwa oświetleniowa LED
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
33 350,00 zł

WANNA z hydromasażem CELTIC SPA 4 (CSHC 4)

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
prostokątny	216 x 160 x 93 cm	3	950 l	37



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **1**
- Miejsca leżące: **2**
- Ciężar: **185 kg**
- Dysze powietrzne: **6**
- Dysze do hydromasażu: **31**
- Dysze AIR X®: **nie**
- Pompa 1: **Koller Austria 2,2 kW (Dual)**
- Pompa 2: **brak**
- System sterowania: **Balboa TP600 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- listwa oświetleniowa LED
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
33 350,00 zł

WANNA z hydromasażem CELTIC SPA 5 (CSHC 5)

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
prostokątny	213 x 160 x 93 cm	3	945 l	36



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: 2
- Miejsca leżące: 1
- Ciężar: **185 kg**
- Dysze powietrzne: 6
- Dysze do hydromasażu: 30
- Dysze AIR X®: **nie**
- Pompa 1: **Koller Austria 2,2 kW (Dual)**
- Pompa 2: **brak**
- System sterowania: **Balboa TP600 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- listwa oświetleniowa LED
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilk - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
39 700,00 zł

WANNA z hydromasażem CELTIC SPA 6 (CSHC 6)

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
kwadratowy	220 x 220 x 93 cm	7	1480 l	43



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **7**
- Miejsca leżące: **0**
- Ciężar: **280 kg**
- Dysze powietrzne: **12**
- Dysze do hydromasażu: **31**
- Dysze AIR X®: **nie**
- Pompa 1: **Koller Austria 2,2 kW (Dual)**
- Pompa 2: **brak**
- System sterowania: **Balboa TP600 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- listwa oświetleniowa LED
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
39 700,00 zł

WANNA z hydromasażem CELTIC SPA 7 (CSHC 7)

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
kwadratowy	220 x 220 x 93 cm	5	1350 l	42



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **3**
- Miejsca leżące: **2**
- Ciężar: **280 kg**
- Dysze powietrzne: **8**
- Dysze do hydromasażu: **34**
- Dysze AIR X®: **nie**
- Pompa 1: **Koller Austria 2,2 kW (Dual)**
- Pompa 2: **brak**
- System sterowania: **Balboa TP600 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- listwa oświetleniowa LED
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl



HC SPA



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
40 700,00 zł

WANNA z hydromasażem HC 1 HANSCRAFT

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
kwadratowy	200 x 200 x 93 cm	5	1000 l	59



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **4**
- Miejsca leżące: **1**
- Ciężar: **250 kg**
- Dysze powietrzne: **10**
- Dysze do hydromasażu: **49**
- Dysze AIR X®: **tak**
- Pompa cyrkulacyjna: **tak**
- Pompa 1: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- Pompa 2: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- System sterowania: **Balboa TP800 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- lampa UV
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
43 050,00 zł

WANNA z hydromasażem HC 2 HANSCRAFT

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
kwadratowy	200 x 200 x 93 cm	4	1000 l	50



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **2**
- Miejsca leżące: **2**
- Ciężar: **250 kg**
- Dysze powietrzne: **6**
- Dysze do hydromasażu: **44**
- Dysze AIR X®: **tak**
- Pompa cyrkulacyjna: **tak**
- Pompa 1: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- Pompa 2: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- System sterowania: **Balboa TP800 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- lampa UV
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
43 050,00 zł

WANNA z hydromasażem HC 3 HANSCRAFT

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
kwadratowy	200 x 200 x 93 cm	5	1000 l	53



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **3**
- Miejsca leżące: **2**
- Ciężar: **250 kg**
- Dysze powietrzne: **6**
- Dysze do hydromasażu: **47**
- Dysze AIR X®: **tak**
- Pompa cyrkulacyjna: **tak**
- Pompa 1: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- Pompa 2: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- System sterowania: **Balboa TP800 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- lampa UV
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
40 700,00 zł

WANNA z hydromasażem HC 4 HANSCRAFT

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
prostokątny	216 x 160 x 93 cm	3	950 l	48



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **2**
- Miejsca leżące: **1**
- Ciężar: **210 kg**
- Dysze powietrzne: **6**
- Dysze do hydromasażu: **42**
- Dysze AIR X®: **tak**
- Pompa cyrkulacyjna: **tak**
- Pompa 1: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- Pompa 2: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- System sterowania: **Balboa TP800 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- lampa UV
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
40 130,00 zł

WANNA z hydromasażem HC 5 HANSCRAFT

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
prostokątny	213 x 160 x 93 cm	3	945 l	43



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **2**
- Miejsca leżące: **1**
- Ciężar: **205 kg**
- Dysze powietrzne: **6**
- Dysze do hydromasażu: **37**
- Dysze AIR X®: **tak**
- Pompa cyrkulacyjna: **tak**
- Pompa 1: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- Pompa 2: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- System sterowania: **Balboa TP800 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- lampa UV
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
47 660,00 zł

WANNA z hydromasażem HC 6 HANSCRAFT

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
kwadratowy	220 x 220 x 93 cm	7	1480 l	62



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **7**
- Miejsca leżące: **0**
- Ciężar: **390 kg**
- Dysze powietrzne: **12**
- Dysze do hydromasażu: **50**
- Dysze AIR X®: **tak**
- Pompa cyrkulacyjna: **tak**
- Pompa 1: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- Pompa 2: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- System sterowania: **Balboa TP800 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- lampa UV
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
47 660,00 zł

WANNA z hydromasażem HC 7 HANSCRAFT

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
kwadratowy	220 x 220 x 93 cm	5	1350 l	61



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **3**
- Miejsca leżące: **2**
- Ciężar: **350 kg**
- Dysze powietrzne: **8**
- Dysze do hydromasażu: **53**
- Dysze AIR X®: **tak**
- Pompa cyrkulacyjna: **tak**
- Pompa 1: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- Pompa 2: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- System sterowania: **Balboa TP800 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- lampa UV
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
45 360,00 zł

WANNA z hydromasażem HC 8 HANSCRAFT

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
okrągły	Ø 214 x 93 cm	6	980 l	32



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **6**
- Miejsca leżące: **0**
- Ciężar: **190 kg**
- Dysze powietrzne: **10**
- Dysze do hydromasażu: **22**
- Dysze AIR X®: **tak**
- Pompa cyrkulacyjna: **tak**
- Pompa 1: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- Pompa 2: **brak**
- System sterowania: **Balboa TP800 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- lampa UV
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)




+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl



OKA SPA



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
54 000,00 zł

WANNA z hydromasażem OKA 1 AMETHYST

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
nieregularny	200 x 207 x 78 cm	2	900 l	39



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **0**
- Miejsca leżące: **2**
- Ciężar: **200 kg**
- Dysze powietrzne: **10**
- Dysze do hydromasażu: **29**
- Dysze AIR X®: **tak**
- Pompa cyrkulacyjna: **tak**
- Pompa 1: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- Pompa 2: **brak**
- System sterowania: **Balboa TP800 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Wanna akrylowa Aristech® Lucite® ABS/PMMA
- Panel sterujący Balboa®SPA touch
- Dysze CMP® ze stali nierdzewnej
- Nowoczesna wzornictwo w stylu Solid Line Design
- Pływający skimmer
- Panele z laminatów wysokociśnieniowych Fundermax
- 2 pompy masażu 2,2cv i 1 pompa cyrkulacyjna*
- Lampa UV i Ozonator
- Dysze powietrzne z wstępnie podgrzanym powietrzem
- Audio sterowane Bluetooth + Subwoofer Aquatic AV®
- Wodospad relaksacyjny
- Oświetlenie LED

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - **kliknij**
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - **kliknij**



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
45 350,00 zł

WANNA z hydromasażem OKA 2 NEPHRITE

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
prostokątny	216 x 160 x 78 cm	3	790 l	48



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **2**
- Miejsca leżące: **1**
- Ciężar: **205 kg**
- Dysze powietrzne: **12**
- Dysze do hydromasażu: **36**
- Dysze AIR X®: **tak**
- Pompa cyrkulacyjna: **tak**
- Pompa 1: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- Pompa 2: **brak**
- System sterowania: **Balboa TP800 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Wanna akrylowa Aristech® Lucite® ABS/PMMA
- Panel sterujący Balboa® SPA touch
- Dysze CMP® ze stali nierdzewnej
- Nowoczesna wzornictwo w stylu Solid Line Design
- Pływający skimmer
- Panele z laminatów
- wysokociśnieniowych Fundermax
- 2 pompy masażu 2,2cv i 1 pompa cyrkulacyjna*
- Lampa UV i Ozonator
- Dysze powietrzne z wstępnie podgrzanym powietrzem
- Audio sterowane Bluetooth + Subwoofer Aquatic AV®
- Wodospad relaksacyjny
- Oświetlenie LED

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilk - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
45 350,00 zł

WANNA z hydromasażem OKA 3 SAPPHIRE

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
prostokątny	210 x 180 x 93 cm	5	805 l	56



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **4**
- Miejsca leżące: **1**
- Ciężar: **215 kg**
- Dysze powietrzne: **8**
- Dysze do hydromasażu: **48**
- Dysze AIR X®: **tak**
- Pompa cyrkulacyjna: **tak**
- Pompa 1: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- Pompa 2: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- System sterowania: **Balboa TP800 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Wanna akrylowa Aristech® Lucite®
- Panel sterujący Balboa®SPA touch
- Dysze CMP® ze stali nierdzewnej
- Nowoczesna wzornictwo w stylu Solid Line Design
- Pływający skimmer
- Panele z laminatów wysokociśnieniowych Fundermax
- 2 pompy masażu 2,2cv i 1 pompa cyrkulacyjna*
- Lampa UV i Ozonator
- Dysze powietrzne z wstępnie podgrzanym powietrzem
- Audio sterowane Bluetooth + Subwoofer Aquatic AV®
- Wodospad relaksacyjny
- Oświetlenie LED

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
51 700,00 zł

WANNA z hydromasażem OKA 4 ONYX

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
kwadratowy	200 x 200 x 93 cm	5	1000 l	65



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **3**
- Miejsca leżące: **2**
- Ciężar: **260 kg**
- Dysze powietrzne: **10**
- Dysze do hydromasażu: **55**
- Dysze AIR X®: **tak**
- Pompa cyrkulacyjna: **tak**
- Pompa 1: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- Pompa 2: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- System sterowania: **Balboa TP800 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Wanna akrylowa Aristech® Lucite® ABS/PMMA
- Panel sterujący Balboa®SPA touch
- Dysze CMP® ze stali nierdzewnej
- Nowoczesna wzornictwo w stylu Solid Line Design
- Pływający skimmer
- Panele z laminatów wysokociśnieniowych Fundermax
- 2 pompy masażu 2,2cv i 1 pompa cyrkulacyjna*
- Lampa UV i Ozonator
- Dysze powietrzne z wstępnie podgrzanym powietrzem
- Audio sterowane Bluetooth + Subwoofer Aquatic AV®
- Wodospad relaksacyjny
- Oświetlenie LED

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
57 600,00 zł

WANNA z hydromasażem OKA 5 ALMANDINE

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
kwadratowy	220 x 220 x 93 cm	5	1320 l	73



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **3**
- Miejsca leżące: **2**
- Ciężar: **360 kg**
- Dysze powietrzne: **12**
- Dysze do hydromasażu: **61**
- Dysze AIR X®: **tak**
- Pompa cyrkulacyjna: **tak**
- Pompa 1: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- Pompa 2: **Single speed 2,2 kW 50HZ**
- System sterowania: **Balboa TP800 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Wanna akrylowa Aristech® Lucite®
- Panel sterujący Balboa®SPA touch
- Dysze CMP® ze stali nierdzewnej
- Nowoczesna wzornictwo w stylu Solid Line Design
- Pływający skimmer
- Panele z laminatów wysokociśnieniowych Fundermax
- 2 pompy masażu 2,2cv i 1 pompa cyrkulacyjna*
- Lampa UV i Ozonator
- Dysze powietrzne z wstępnie podgrzanym powietrzem
- Audio sterowane Bluetooth + Subwoofer Aquatic AV®
- Wodospad relaksacyjny
- Oświetlenie LED

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
36 700,00 zł

WANNA z hydromasażem OKA WAVE 1

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
prostokątny	166 x 215 x 78 cm	2	790 l	18



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **0**
- Miejsca leżące: **2**
- Ciężar: **250 kg**
- Dysze powietrzne: **6**
- Dysze do hydromasażu: **18**
- Dysze AIR X®: **tak**
- Pompa cyrkulacyjna: **tak**
- Pompa 1: **DUAL 2,2 kW**
- Pompa 2: **brak**
- System sterowania: **Balboa TP800 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilk - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
39 930,00 zł

WANNA z hydromasażem OKA WAVE 2

				
Kształt	Wymiary (cm)	Liczba miejsc	Pojemność	Liczba dysz
kwadratowy	216 x 216 x 85 cm	5	1200 l	28



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **3**
- Miejsca leżące: **2**
- Ciężar: **315 kg**
- Dysze powietrzne: **6**
- Dysze do hydromasażu: **28**
- Dysze AIR X®: **tak**
- Pompa cyrkulacyjna: **tak**
- Pompa 1: **DUAL 2,2 kW 2 kW**
- Pompa 2: **brak**
- System sterowania: **Balboa TP800 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilik - **kliknij**
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - **kliknij**



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl

Cena brutto
37 290,00 zł

WANNA z hydromasażem OKA WAVE 3

 Kształt	 Wymiary (cm)	 Liczba miejsc	 Pojemność	 Liczba dysz
nieregularny	215 x 195 x 78 cm	4	900 l	23



PARAMETRY TECHNICZNE:

- Miejsca siedzące: **3**
- Miejsca leżące: **1**
- Ciężar: **260 kg**
- Dysze powietrzne: **6**
- Dysze do hydromasażu: **23**
- Dysze AIR X®: **tak**
- Pompa cyrkulacyjna: **tak**
- Pompa 1: **DUAL 2,2 kW**
- Pompa 2: **brak**
- System sterowania: **Balboa TP800 3 kW**
- Filtracja: **Filtr skimmerowy CMP, USA**
- Powłoka: **Lucite acryl, USA**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydromasaż
- ozonator
- dysze masażu powietrznego z podgrzewanym powietrzem
- anatomiczne zagłówki
- kolorowe oświetlenie LED
- wodospad
- tytanowy system podgrzewania wody
- pokrywa termoizolacyjna
- wytrzymałe panele boczne

SPRAWDŹ TAKŻE:

- wyposażenie opcjonalne oraz technologie Microsilk - [kliknij](#)
- kolorystyka obudowy i powłoki wewnętrznej - [kliknij](#)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

BYPASS (CELTIC SPA, HC SPA, OKA SPA)

460,00 ZŁ

Wariant ten umożliwia niezależną filtrację lub ogrzewanie jacuzzi, np. za pomocą filtracji piaskowej lub pompy ciepła do basenów, zmniejszając w ten sposób zużycie energii elektrycznej.

DODATKOWA IZOLACJA (CELTIC SPA, HC SPA, OKA SPA) **1350,00 ZŁ**

W przypadku wyboru dodatkowej izolacji, drewniana konstrukcja wanny z hydromasażem jest wypełniona pianką PCV o grubości 40 mm wykonaną w technologii thermoshield. Zapewnia to ochronę elementów technicznych i węży przed ekstremalnym zimnem. Takie wyposażenie oferowane jest głównie w krajach skandynawskich, ale pozwala również zaoszczędzić na zużyciu prądu.

PODNOŚNIK POKRWY (CELTIC SPA, HC SPA, OKA SPA) **720,00 ZŁ**

Pozwala na otwieranie i zamykanie gorącej kąpieli prostym ruchem, a dodatkowo trzyma pokrywę z dala od ziemi co zwiększa jej żywotność. Dodatkowo zabezpiecza pokrywę przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi powstać przy jej ręcznym zdejmowaniu.

SCHODKI (CELTIC SPA, HC SPA, OKA SPA) **660,00 ZŁ**

Podnoszą bezpieczeństwo ułatwiając wchodzenie do jacuzzi, szczególnie wtedy, gdy z jacuzzi korzystają dzieci oraz osoby starsze. Posiadają 2 szerokie i stabilne stopnie wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), co gwarantuje długą żywotność i wodoodporność.



Telefon

+48 509 907 645



Strona www

www.modu.pl



Email

modu@modu.pl

MODUŁ WIFI (HC SPA, OKA SPA)

1900,00 Zł

Umożliwia połączenie jacuzzi ze smartfonem lub tabletem. Można regulować intensywność masażu oraz kontrolować wannę spa z dowolnego miejsca, bez konieczności podchodzenia do wanny.

HYDROTHERAPIA MICROSILK (HC SPA, OKA SPA)

5750,00 Zł

Jest to urządzenie, które wytwarza miliardy drobnych bąbelków bogatych w tlen, które dogłębnie nawilżają i regenerują skórę, usuwając zanieczyszczenia, wygładzając ją i neutralizując wolne rodniki. Ten zabieg kosmetyczny przynosi ulgę osobom cierpiącym na choroby skóry takie jak egzema czy łuszczyca.

SPA TOUCH (HC SPA, OKA SPA)

565,00 Zł

Panel sterowania. Jest to standardowe wyposażenie jacuzzi OKA design, ten dotykowy panel sterowania Spa Touch może być zainstalowany na życzenie na szeregu jacuzzi OKA design.

SYSTEM AUDIO + SUBWOOFER (HC SPA, OKA SPA)

1950,00 Zł

Wbudowany moduł Bluetooth pozwala na dostęp do ulubionej muzyki za pomocą urządzeń mobilnych oraz wyposażony jest w subwoofer gwarantujący głębokie basy.

GŁOŚNIKI (CELTIC SPA)

1480,00 Zł

Głośniki wbudowane w obudowę, wzmacniacz oraz moduł Bluetooth, który umożliwia odtwarzanie utworów ze smartfona lub tableta.



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl



KOLORYSTYKA

Warianty zewnętrznej obudowy (CELTIC SPA, HC SPA, OKA WAVE 3)



Warianty zewnętrznej obudowy (OKA SPA)



Warianty wewnętrznej powłoki (CELTIC SPA, HC SPA, OKA SPA)



Warianty koloru pokrywy termoizolacyjnej (CELTIC SPA, HC SPA, OKA SPA)



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl



TWOJA WANNA SPA

KROK PO KROKU

1

Wybierz wannę

Zamówienie możesz u nas złożyć telefonicznie lub mailowo – jak Ci wygodnie. Wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia i fakturę proforma.

2

Złóż zamówienie

Oferta jest szeroka, ale spokojnie – pomożemy Ci wybrać produkt dopasowany do Twoich potrzeb i upodobań.

3

Opłać zaliczkę

Zaliczka wynosi 40% wartości zamówienia i jest płatna z góry. Pozostałą kwotę zapłacisz już w dniu dostawy.

4

Oczekuj na dostawę

Standardowy czas oczekiwania na wannę SPA to około 6-8 tygodni. Po tym czasie dostarczymy Ci ją pod wyznaczony przez Ciebie adres.



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl



KĄPIEL PEŁNA ZDROWIA

Życie w biegu, przeładowane obowiązkami dnia, multitasking. Reakcja organizmu? Stres, napięcia, ból. Jak można sobie z nim poradzić – łagodnie, stopniowo i bez inwazyjnych metod? Zaczynij od tego, co od wieków pozytywnie wpływało na zmysły i koło nerwy – od niespiesznej kąpieli w otoczeniu drzew i kwiatów.



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl



ZAMÓW TERAZ

WANNY OGRODOWE



+48 509 907 645



www.modu.pl



modu@modu.pl